



J. Huete

Poligono Industrial Oeste • C/ Ecuador, Parc. 4/10 • Telf.: (+34) 968 807 368 • Fax: (+34) 968 807 533 • 30820 Alcantarilla • MURCIA • (España) • info@jhuete.com • www.jhuete.com

MODÈLE JHEA-I-960



CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES

Le **JHEA-I-960** est un modèle de serre spécialement conçu pour fleurs, pépinières et cultures horticoles

FLEURS



PÉPINIÈRE



CONCOMBRE




PIMENT



TOMATE



CULTURES HORTICOLES




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

D I M E N S I O N S


- | | |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| • Largeur de la serre: | Multiple de 9,6 m |
| • Longueur de la serre: | Multiple de 5 m |
| • Séparation poteaux en rive: | 2,5 m |
| • Séparation poteaux intérieurs: | 5 m |
| • Hauteur Chéneaux (mètres): | 4,00 - 4,50 m |
| • Hauteur Zénithale - faîtage (hauteur max. en mètres): | 6,55 - 7,05 m |

DIMENSIONS




D I S P O S I T I O N D E P O R T I Q U E S

PORTIQUES AVEC POTEAU:
(à 5 mts. du frontal et chaque 5 mts.)



PORTIQUES AVEC POTEAU: À 5 mts DU FRONTAL ET CHAQUE 5 mts

PORTIQUES SANS POTEAU:
(à 2,5 mts. du frontal et chaque 5 mts.)



PORTIQUES SANS POTEAU: À 2,5 mts DU FRONTAL ET CHAQUE 5 mts

AÉRATIONS



ENROULABLE
1 m - 4 m

SIMPLE
2 m



GUILLOTINE
1 m - 1,45m

PAPILLON
2 + 2 m



LATERALES

SUPERZÉNITH

PROFILES

PROFIL H :

- Pour la fixation du plastique
- Épaisseur: 1,5 mm
- Galvanisation: Z-275



CHAPITEAU :

- Union des arcs et poteau.
- Support chéneaux et canal anticondensation.
- Épaisseur: 2 mm
- Galvanisation: Z-275




PROFIL C:

- Pour la fixation du plastique.
- Épaisseur: 1,5 mm
- Galvanisation: Z-275



CHÉNEAUX:

- Développement 458 mm.
- Épaisseur: 2mm.
- N° de plis: 13.
- Galvanisation: Z-450



RENFORTS TRANSVERSAUX




RENFORTS DE CHAPITEAUX:

- Laterales:
- Chaque 2,5mts.
 - Tube Ø 45 x 1,5mm
- Intérieurs:
- Chaque 5mts.
 - Tube Ø 45 x 1,5mm

RENFORTS LONGITUDINAUX


CROIX SAINT ANDRÉ:

- Intérieur: 5m.
- Extérieur: 2,5m.




"V" EN PORTIQUES AVEC POTEAU:

- Chaque 2,5mts.
- Tube Ø 32 x 1,5mm



RENFORTS EN FRONTEAUX:

- 3 Profiles pour frontal et chapelle.
- Tube Ø 45 x 1,5mm



SUPPORT DE POTEAUX AU FRONTAL:


- Tous les poteaux au frontal.
- Carré 80 x 80 x 2 mm



OPTIONNEL
Pour palissage
de cultures

RENFORTS EN PORTIQUES:

- 4 Profiles et chaque 70m. max.
- Tube Ø 32 x 1,5mm



RENFORTS EN AÉRATIONS:

- 2 Profiles et chaque 70m. max.
- Tube Ø 32 x 1,5mm

